

TRACCIA 1

1. Per le sue proprietà il bitume è largamente usato per pavimentazioni stradali; il bitume:

- A) È poco viscoso o quasi liquido a temperatura ambiente.
- B) È la componente legante dei conglomerati bituminosi.
- C) È un materiale adesivo ma non impermeabile.

2. A norma di quanto dispone il C.d.s., i dispositivi destinati ad impedire la sosta sono:

- A) Segnali luminosi.
- B) Segnali orizzontali.
- C) Segnali complementari.

3. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: “superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza”?

- A) Sede stradale.
- B) Svincolo.
- C) Fascia di rispetto.

4. Che tipi di sale si usa distribuire sulla sede stradale asfaltata per evitare la formazione di ghiaccio?

- A) Sale marino e salgemma.
- B) Sale marino e bitume.
- C) Sale marino e calce.

5. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza costituisce per i lavoratori:

- A) Un obbligo punibile anche con il licenziamento senza preavviso.
- B) Un obbligo punibile con arresto o ammenda.
- C) Una buona norma di condotta, non sanzionabile.

6. Quale strumento, indicatore o registratore, di elevata sensibilità, è usato per misurare gli spostamenti di una struttura sottoposta a flessione al variare dei carichi applicati?

- A) Flessimetro.
- B) Odometro.
- C) Metro.

7. Con riferimento alle norme di sicurezza sul lavoro, la sigla ASPP indica?

- A) Il responsabile apicale del servizio di prevenzione e protezione.
- B) L'addetto al servizio di prevenzione e protezione.
- C) L'addetto al sistema previsionale di protezione

8. Quale intervento è effettuato tramite l'applicazione di un sottile strato d'asfalto che verrà colato sopra a quello esistente?

- A) Riciclaggio in profondità.
- B) Sigillazione delle fessure.
- C) Sostituzione dello strato incrinato.

9. Quale organo dell'amministrazione provinciale presiede il Consiglio provinciale?

- A) Direttore generale.
- B) Presidente della Provincia.
- C) Assemblea dei Sindaci.

10. Secondo la Provincia di Pesaro e Urbino chi è il Datore di Lavoro?

- A) Il Presidente della Provincia.
- B) Il Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione.
- C) Il Direttore (apicale della direzione).

11. Il transito alternato regimato dai movieri richiede:

- A) Due semafori ai lati opposti dell'interruzione.
- B) Due operatori muniti di paletta rosso/verde.
- C) Due operatori muniti di paletta rosso/bianca.

- 12. Secondo l'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 chi deve indire la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi?**
- A) Il medico competente.
 - B) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
 - C) Il datore di lavoro.
- 13. Quale di questi elencati è un obbligo del datore di lavoro?**
- A) Elaborare il documento di valutazione dei rischi.
 - B) Sottoporsi ai controlli sanitari.
 - C) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione.
- 14. Quale tra i seguenti è un intervento di manutenzione straordinaria della strada?**
- A) Riparazione, ripristino o sostituzione degli elementi profondi del corpo stradale.
 - B) Sostituzione strati superficiali danneggiati.
 - C) Sigillazione fessure.
- 15. Segnaletica di sicurezza sui posti di lavoro: cartelli di avvertimento, di prescrizione, per le attrezzature antincendio; quali fra i citati cartelli hanno forma rotonda (D.Lgs. n. 81/2008)?**
- A) Cartelli di prescrizione.
 - B) Cartelli di avvertimento.
 - C) Nessuno.
- 16. Salvo che nei centri abitati e per particolari situazioni della strada e del traffico, qual è la frequenza di posa del delineatore flessibile in rettilineo?**
- A) 12 metri.
 - B) 3 metri.
 - C) 7 metri.
- 17. In quale dei seguenti gruppi di segnali rientrano le isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata (art. 40 C.d.S.)?**
- A) Orizzontali.
 - B) Verticali.
 - C) Complementari.
- 18. Come è opportuno segnalare il transito in una strada interrotta in curva?**
- A) Attraverso opportuna segnaletica verticale.
 - B) Attraverso opportuna segnaletica orizzontale.
 - C) Attraverso l'installazione di un impianto semaforico .
- 19. Con riferimento alla segnaletica nei cantieri quando può essere utilizzato un cono?**
- A) Per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni.
 - B) Il cono può essere usato solo per il tracciamento di segnaletica orizzontale.
 - C) Per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni.
- 20. In applicazione di quale dovere il dipendente pubblico utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione?**
- A) Nessuna delle risposte proposte è corretta, il dipendente può utilizzare materiali, attrezzature, ecc. come meglio crede.
 - B) Comportamento in servizio.
 - C) Comportamento nei rapporti privati.
- 21. Da cosa proteggono gli "Otoprotettori"?**
- A) Da proiezioni di materiali solidi come sassi, schizzi, ecc.
 - B) Dall'esposizione al rumore e quindi dalla perdita di capacità uditiva.
 - C) Dall'inalazione di sostanze pericolose, presenti sotto forma di polvere, fumi, vapori.
- 22. Segnaletica di sicurezza sui posti di lavoro: cartelli di divieto, di avvertimento, di salvataggio; quali fra i citati cartelli hanno forma rotonda (D.Lgs. n. 81/2008)?**
- A) Cartelli di divieto.
 - B) Nessuno.
 - C) Cartelli di avvertimento.

23. Quale intervento prevede la rimozione del materiale danneggiato tramite fresatura e successivo riempimento della zona con materiale nuovo miscelato a caldo?

- A) Sigillatura delle fessure.
- B) Sostituzione dello strato incrinato.
- C) Riciclaggio in profondità.

24. Per il Codice della Strada quale denominazione stradale/di traffico ha il significato di “zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada”?

- A) Ripa.
- B) Tratturo.
- C) Rampa di intersezione.

25. Con riferimento alle norme di sicurezza sul lavoro, la sigla RLS indica?

- A) Il responsabile dei lavoratori per soccorso.
- B) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- C) Il responsabile dei lavoratori del servizio di prevenzione e protezione.

26. Con riferimento alla segnaletica nei cantieri quando deve essere utilizzato il delineatore flessibile?

- A) Il delineatore flessibile può essere usato solo per il tracciamento di segnaletica orizzontale.
- B) Per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni.
- C) Per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni.

27. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale costituisce per i lavoratori:

- A) Una buona norma di condotta, non sanzionabile.
- B) Un obbligo punibile con il licenziamento senza preavviso.
- C) Un obbligo punibile con arresto o ammenda.

28. Qual è l'organo di indirizzo e controllo dell'amministrazione provinciale, che approva i Regolamenti, i piani e i programmi?

- A) Presidente della Provincia.
- B) Consiglio provinciale.
- C) Direttore generale.

29. Salvo che nei centri abitati e per particolari situazioni della strada e del traffico, qual è la frequenza di posa di un cono?

- A) In rettilineo 12 metri, in curva 5 metri.
- B) In rettilineo 10 metri, in curva 7 metri.
- C) In rettilineo 2 metri, in curva 1 metro.

30. Che cosa si intende per segnaletica orizzontale gialla

- A) Strisce sull'asfalto per delimitare un cantiere.
- B) Strisce sull'asfalto per delimitare una carreggiata.
- C) Strisce sull'asfalto per delimitare un centro abitato.