

Committente

A.S.P. Catria e Nerone
Viale della Vittoria, n. 3 – 61043 Cagli (PU)
Recapito telefonico: 0721/622547

Ditta Appaltatrice

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE**

Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Contratto d'appalto

<i>Ubicazione</i>	Viale della Vittoria, n. 3
<i>Località</i>	Cagli (PU)
<i>Natura dei servizi svolti</i>	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE, MENSA, PULIZIE, LAVANDERIA, ANIMAZIONE, FISIOTERAPIA, INFERMIERISTICA, COORDINAMENTO SOCIO ASSISTENZIALE NEL CENTRO ANZIANI.
<i>Durata dell'appalto</i>	3 anni (+ massimo di 3 anni in caso di proroga)
<i>Ammontare presunto dei servizi</i>	EURO 4.029.126,45 + IVA per il triennio, oltre Euro 4.029.126,45 in caso di proroga del contratto
<i>Costi per la sicurezza da rischi interferenziali</i>	Euro 1.000,00 annui
<i>N. Addetti</i>	n. 38 operatori (presunti)

Cagli (PU), lì

	SICUREZZA DEGLI APPALTI Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008	
--	--	--

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008):

Committente: A.S.P. Catria e Nerone

Ditta Appaltatrice: _____

Natura dei servizi: GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE, MENSA, PULIZIE, LAVANDERIA, ANIMAZIONE, FISIOTERAPIA, INFERMIERISTICA, COORDINAMENTO SOCIO ASSISTENZIALE NEL CENTRO ANZIANI.

Ubicazione: Viale della Vittoria, n. 3 – 61043 Cagli (PU)

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- l'Ente Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- i rispettivi Datori di Lavoro sono:
per il Committente il Sig. Buratti Stefano;
per la Società appaltatrice il/la Sig./Sig.ra _____;
- i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:
per il Committente il Sig. Cangiotti Sandro (presso Sea Gruppo Srl);
per la Società appaltatrice il/la Sig./Sig.ra _____;
- i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:
per il Committente: Ciarafoni Maria Teresa;
per la Società appaltatrice il/la Sig./Sig.ra _____.

I Datori di lavoro dell'Amministrazione Committente e della Società Appaltatrice affidataria dei servizi, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- ☐ preso visione del documento di valutazione dei rischi della Committenza (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), con i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, ovvero preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro della Committenza ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- ☐ preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dall'Appaltatore, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- ☐ concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

1	Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati e mezzi antinfortunistici adottati
Oggetto dell'appalto (a cui si riferisce il presente documento) è l'affidamento dei seguenti servizi svolti presso la Casa Protetta - Casa di Riposo di Cagli (PU): - SERVIZIO MENSA: il servizio mensa consiste nella preparazione dei pasti giornalieri; per l'espletamento del servizio l'Ente committente concede in uso alla ditta appaltatrice tutte le attrezzature di cui è dotata la cucina tra cui: portavivande, grattugia e tritacarne, cucine industriali, piastre, affettatrice, frullatore industriale, omogeneizzatore, pelapatate, forno elettrico, lava verdure, tavoli frigo, tavolo scaldavivande, frigoriferi professionali, congelatori, pentolame, cella frigorifero, cuocipasta, lavastoviglie, stoviglie ed attrezzatura manuale da cucina; la ditta appaltatrice potrà utilizzare macchinari ed attrezzature di proprietà previa richiesta di autorizzazione da parte dell'ente committente; - SERVIZI PULIZIE E LAVANDERIA: macchine di proprietà dell'ente committente ed utilizzate dall'appaltatore sono: essiccatoio per lavanderia, attrezzatura manuale per la pulizia dei locali, lavatrice industriale, idroestrattore, essiccatore, stirella, n. 2 macchine da cucire; la ditta appaltatrice utilizzerà inoltre materiali e mezzi propri fra cui i prodotti per le pulizie. Saranno a disposizione dei lavoratori le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati; - SERVIZIO DI FISIOTERAPIA: il committente concede in uso attrezzature di proprietà per la fisioterapia (es. scala, deambulatori, parallele, lettino, ecc.); - SERVIZIO DI ANIMAZIONE: non è previsto l'utilizzo di attrezzature specifiche; - SERVIZIO DI COORDINAMENTO SOCIO-ASSISTENZIALE: servizio di coordinamento, attività di tipo impiegatizio, il committente concede in uso un locale per l'espletamento del servizio; - ASSISTENZA TUTELARE: per lo svolgimento di tali prestazioni verrà utilizzato personale in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario; per lo svolgimento di tale attività il committente concede in uso attrezzature di proprietà quali sollevatori, barella doccia, letti articolati, ecc. . - SERVIZIO INFERMIERISTICO: il servizio in questione consiste nell'assistenza infermieristica agli ospiti del Centro Anziani; per l'espletamento del servizio l'Ente committente concede in uso alle ditte appaltatrici tutte le attrezzature di cui è dotata l'infermeria. la ditta appaltatrice potrà utilizzare attrezzature di proprietà previa richiesta di autorizzazione da parte dell'ente committente; Tutte le macchine concesse in uso di cui sopra sono conformi alla vigente normativa ed in particolare sono marcate CE e conformi al D.P.R. 459/96 (cosiddetta "Direttiva macchine"). Le macchine sono corredate da apposito libretto di uso e manutenzione che viene conservato per consultazione presso gli uffici della ditta committente. Le macchine/attrezzature affidate alla ditta appaltatrice dovranno essere utilizzate conformemente a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione della macchina/attrezzatura stessa. Le macchine di proprietà dell'appaltatore dovranno essere marcate CE e conformi al D.P.R. 459/96 (cosiddetta "Direttiva macchine") e dotate di libretto di uso e manutenzione. Per qualsiasi ulteriore attrezzatura di proprietà del committente di cui risultasse necessario l'uso, dovrà essere richiesta esplicita autorizzazione da parte della ditta appaltatrice. È vietato l'utilizzo di qualsiasi altro macchinario / attrezzatura / impianto presente all'interno delle aree di lavoro di pertinenza della Casa Protetta - Casa di Riposo.	

2	Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate	
I principali rischi presenti all'interno dei locali di lavoro della Committenza sono:		
- rischio di inciampo, scivolamento e caduta in piano: prestare attenzione durante la circolazione all'interno dei locali di lavoro in particolar modo se si stanno effettuando operazioni di movimentazione di pesi, indossare calzature con suola antiscivolo; prestare attenzione all'eventuale presenza di pavimentazione bagnata, non tenere entrambe le mani impegnate durante la circolazione all'interno di ambienti con pavimentazione scivolosa; - rischio di urti, colpi, impatti: prestare attenzione alla presenza di arredi o piani di lavoro con parti sporgenti o spigolose, mantenersi a debita distanza dalle aree che non sono oggetto di intervento; - rischio di caduta oggetti o materiali dall'alto per presenza di scaffalature / armadi: prestare attenzione alla presenza di merci riposte sui piani alti, provvedere ad immagazzinarli in maniera corretta e stabile (i pesi maggiori nei piani bassi e i pesi minori nei ripiani più alti); - rischio di ribaltamento di oggetti o materiali dall'alto (in caso di armadi e/o scaffalature): stoccare il materiale su armadi o scaffalature in maniera corretta e stabile; - rischio di incendio: non fumare all'interno dei locali e non usare fiamme libere; evitare la formazione di cariche elettrostatiche; - rischio di elettrocuzione: l'impianto elettrico risulta conforme alla normativa vigente, prestare attenzione alla presenza di cavi, prese, ecc. rotti o danneggiati, non toccare apparecchiature o parti con tensione con le mani bagnate o umide, è vietato manomettere o apportare modifiche agli impianti, tutte le apparecchiature ed attrezzature elettriche utilizzate dovranno riportare il marchio CE ed essere conformi alle normative CEI ed autorizzati dal committente, i lavoratori dovranno usare le componenti terminali dell'impianto elettrico così come presenti, senza apportare loro alcuna modifica e segnalare eventuali anomalie che dovessero riscontrare sugli impianti; - rischio di ustioni: prestare attenzione durante la manipolazione di pentolame caldo, indossare adeguati guanti di protezione dal calore, rimanere a debita distanza dalle aree della cucina e dai locali tecnici se non autorizzati; - rischio infortunistico-meccanico derivante dall'utilizzo di attrezzature di lavoro, rischio di tagli: utilizzare le attrezzature della cucina con estrema attenzione, attenersi a quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione; - potenziale rischio biologico: indossare adeguati dispositivi di protezione individuale, adottare le corrette norme igieniche; - presenza di rampe di scale fisse: prestare attenzione durante la circolazione nei vari piani prestare attenzione alla presenza di rampe di collegamento; non correre. Indossare calzature con suola antiscivolo. - presenza di ascensori / montalettighe: in caso di emergenza divieto di utilizzo di ascensore e/o montalettighe se non abilitati al funzionamento. - Movimentazione pazienti: utilizzare ausili per la movimentazione pazienti		
Rischi presenti nei luoghi di lavoro	Descrizione	Misure di sicurezza
Urti, colpi, impatti, tagli, abrasioni	Rischio connesso all'urto con arredi ed oggetti presenti nella sede di lavoro	La ditta appaltatrice, dopo aver preso visione dei locali, può richiedere all'Ente committente la temporanea rimozione di eventuali ostacoli, il quale valuterà la fattibilità della proposta ed eventualmente provvederà ad autorizzare la rimozione.

Inciampo, scivolamento, cadute in piano	Possibilità di inciampi per superfici sconnesse (soglie), presenza di gradini, superfici scivolose a causa dell'usura	La ditta appaltatrice dovrà accertarsi delle eventuali criticità strutturali delle sedi di lavoro attraverso sopralluogo obbligatorio in modo da predisporre le idonee attrezzature.
Elettrocuzione	Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione	E' fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di intervenire sul quadro e sugli impianti elettrici. (a meno di specifica richiesta poi autorizzata). L'allacciamento di eventuali apparecchiature, necessarie allo svolgimento dei lavori, alla rete elettrica dei luoghi di lavoro sarà possibile solo previa autorizzazione dell'Ente committente.
Incendio ed emergenze	Rischio derivante da incendi ed altri eventi calamitosi	La ditta appaltatrice dovrà prendere preventivamente visione della planimetria dei locali, delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza, del piano di sicurezza dell'edificio dove si svolgono le operazioni. E' fatto divieto di fumare e di utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dall'Ente committente. In caso di accertato pericolo d'incendio o altra situazione di pericolo grave ed immediato in generale: 1) attenersi alle procedure in atto; 2) in caso di evacuazione di emergenza seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati all'emergenza e provvedere alla prova di evacuazione annuale; 3) aiutare le persone presenti. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è: 112 Vigili del Fuoco. Annualmente si provvede alla prova di evacuazione
Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dalle Società affidatarie dei servizi sono le seguenti: - i lavoratori dovranno essere dotati degli adeguati dispositivi di protezione individuale; - utilizzo in maniera adeguata delle attrezzature di lavoro; - adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti i lavoratori / le lavoratrici; - presa visione dei locali di lavoro prima dell'inizio del servizio. Per i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro del Committente, presso cui operano gli addetti delle ditte appaltatrici, e le misure di prevenzione adottate e/o da adottare si faccia riferimento all'allegato 2 "Informazioni sui rischi specifici".		
3	Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative	
Gli operatori e le operatrici della società affidataria dei servizi opereranno nelle zone di lavoro loro assegnate. Vi potranno essere interferenze / contatti tra gli operatori della ditta appaltatrice ed i lavoratori dell'Ente committente.		
Nei momenti di co-presenza degli addetti delle ditte affidatarie all'interno degli stessi locali di lavoro ed eventualmente della co-presenza dei dipendenti dell'Ente committente, nello svolgimento dell'attività lavorativa le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti: 1. rischio di urti, impatti (all'interno dei locali in genere); 2. rischio di ustioni (all'interno del refettorio, mensa); 3. rischio di inciampo, scivolamento e caduta (all'interno dei locali in genere); 4. rischio di caduta oggetti o materiale dall'alto (all'interno dei locali in genere).		

Ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali non pericolosi, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo che dovranno essere adottate da parte di tutti i lavoratori presenti:

- per evitare il pericolo di inciampo, scivolamento, pavimento bagnato, sversamenti accidentali provvedere a segnalare con cartello a cavalletto, posizionato a pavimento "a monte e a valle" del punto interessato, indicante il pericolo. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale:



- nel momento di presenza contemporanea tutti gli operatori dovranno operare con estrema cautela ed attenzione per evitare reciproci rischi;
- provvedere rapidamente alla pulizia dei pavimenti qualora ci fossero sversamenti di cibarie (liquide o solide);
- riporre correttamente sui banchi lavoro i macchinari e le attrezzature, evitare sporgenze pericolose;
- stoccare correttamente i viveri nelle apposite scaffalature;
- mantenere i luoghi di lavoro e gli impianti in buone condizioni, evitare cavi volanti;
- utilizzare le attrezzature secondo le modalità previste dal manuale d'uso e manutenzione;
- prestare particolare attenzione durante la movimentazione di pietanze calde a temperatura elevata;
- indossare i dispositivi di protezione individuale richiesti dalle schede di sicurezza durante l'utilizzo dei prodotti chimici;
- non intralciare mai le vie di esodo con materiali ed attrezzature;
- gli addetti delle società affidatarie dovranno provvedere affinché ogni situazione pericolosa creata nella postazione di lavoro occupata per l'attività, a rischio per tutto il personale presente, sia immediatamente eliminata;
- i lavoratori delle società affidatarie dovranno mantenere i luoghi di lavoro integri, puliti ed ordinati ed eventualmente segnalare situazioni di pericolo;
- è fatto divieto agli addetti delle società affidatarie di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è fatto obbligo ai lavoratori delle società affidatarie di informare/richiedere l'intervento del committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- particolare attenzione nei lavori che espongono gli addetti a rischi di scivolamento, di taglio, durante la movimentazione di contenitori in vetro o altro materiale o a particolare rischio chimico e/o biologico dovuti all'uso di sostanza per la pulizia, ai lavori di pulizia e trasporto materiale vario (biancheria sporca, rifiuti, ecc.);
- altrettanta attenzione deve essere posta nel manovrare i sacchi di rifiuti o la biancheria nella quale potrebbero esserci oggetti taglienti in precedenza dimenticati e non gettati negli appositi contenitori.

Rischi da sovrapposizione	Descrizione	Misure di sicurezza
---------------------------	-------------	---------------------

attività		
Scivolamento	Rischio dovuto alla possibile presenza di superfici bagnate a seguito di pulizia dei locali o di sversamento di liquidi	- Divieto di stoccare materiale all'interno del luogo di lavoro ove non previsto dal committente; - evitare di disporre cavi, fili o qualsiasi altro elemento che possa costituire un pericolo di inciampo sulle vie di transito; - divieto di utilizzare sedie, tavoli o altri arredi impropri per raggiungere postazioni elevate; - divieto di correre all'interno dei luoghi di lavoro; - utilizzo di materiale assorbente per assorbire eventuali sversamenti di materiale / sostanze sulla pavimentazione; - per quanto possibile le lavorazioni con rischio di scivolamento dovranno essere svolte in fasce orarie che prevedano la presenza nei luoghi di lavoro del numero minore possibile di lavoratori e/o ospiti / utenti, ecc.; Segnalare la presenza del rischio attraverso cartello a cavalletto, posizionato a pavimento "a monte e a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale: 
Inciampo, intralcio, cadute a livello, urti	Rischio dovuto alla presenza di operatori addetti alla manutenzione	L'Ente committente dovrà essere informato sulla presenza del personale addetto alla manutenzione presente in struttura, valutando di volta in volta, le precauzioni e i sistemi di protezione da adottare. Il personale addetto alla manutenzione dovrà porre la massima attenzione durante le operazioni evitando per quanto possibile di ingombrare aree di transito o depositare materiale attorno alle vie di esodo
Colpi, abrasioni, tagli	Rischi dovuti all'utilizzo di attrezzature taglienti	Prestare particolare attenzione durante l'utilizzo di attrezzature taglienti. Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale.
Uso di attrezzature di lavoro	Rischio dovuto all'utilizzo di attrezzature	Le attrezzature andranno riposte ordinatamente nei luoghi assegnati, pulite accuratamente, soggette a manutenzione ordinaria affinché siano sempre efficienti

Rischio biologico	Rischio dovuto alla presenza di materiali potenzialmente infetti.	In particolare durante lo svolgimento dell'attività infermieristica riporre i materiali potenzialmente infetti (es. medicazioni) negli appositi contenitori; inserire i taglienti (es. aghi) in contenitori dedicati e separati. Rimuovere eventuali sversamenti di materiale biologico.
Per quanto riguarda le varie attività di manutenzione ed i vari lavori svolti da eventuale ulteriore personale esterno di altra società (manutenzione ascensori, manutenzione impianti elettrici/idraulici/di sicurezza, manutenzione attrezzature antincendio, ecc.) si cercherà, laddove possibile, di effettuarle in un arco spazio-temporale tale per cui si potranno ridurre / evitare interferenze potenzialmente pericolose con i presenti. Si riportano comunque di seguito ulteriori misure di sicurezza che dovranno adottare tutti i lavoratori presenti ed operanti all'interno dei locali di lavoro della Casa Protetta – Casa di Riposo		
ANALISI DEI RISCHI ALL'INTERNO DEI LOCALI DI LAVORO DELLA COMMITTENZA E MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE / DA ADOTTARE		
Rischio da interferenza		Misure di prevenzione e protezione
Elettrocuzione	- Messa a disposizione di attrezzature conformi e in regola con la normativa vigente; - divieto di rimuovere o manomettere le protezioni presenti sui componenti in tensione delle attrezzature, macchine, impianti; - evitare di eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle macchine né usare prolunghe inadatte o riduttori non a norma; - evitare di sovraccaricare le prese di corrente delle apparecchiature elettriche; - evitare l'utilizzo di cavi di alimentazione usurati o non adatti a tale scopo, divieto di realizzare collegamenti elettrici precari.	
Scivolamento, inciampi e cadute	- Divieto di stoccare materiale all'interno del luogo di lavoro ove non previsto dal committente; - evitare di disporre cavi, fili o qualsiasi altro elemento che possa costituire un pericolo di inciampo sulle vie di transito; - divieto di utilizzare sedie, tavoli o altri arredi impropri per raggiungere postazioni elevate; - divieto di correre all'interno dei luoghi di lavoro; - utilizzo di materiale assorbente per assorbire eventuali sversamenti di materiale / sostanze sulla pavimentazione; - per quanto possibile le lavorazioni con rischio di scivolamento dovranno essere svolte in fasce orarie che prevedano la presenza nei luoghi di lavoro del numero minore possibile di lavoratori e/o ospiti / utenti, ecc.; - per evitare il pericolo di inciampo, scivolamento, pavimento bagnato, sversamenti accidentali provvedere a segnalare con cartello a cavalletto, posizionato a pavimento "a monte e a valle"	

	del punto interessato indicante il pericolo. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale: 
Caduta dall'alto	- Divieto di utilizzare arredi impropri (quali tavole o sedie) per accedere a postazioni elevate; - tutte le lavorazioni svolte in altezza devono essere eseguite con mezzi idonei (scale conformi alla norma tecnica UNI EN 131, ecc.) alle lavorazioni da svolgere e mantenuti in buono stato di conservazione; - deve essere vietato l'accesso ad eventuali lucernai, cupole, vetrate orizzontali, ecc.; - deve essere vietata la rimozione di parapetti, botole di chiusini, grate di protezione, parti del piano di calpestio, ecc. che possa provocare rischio di caduta dall'alto per le persone.
Lesioni da rottura di vetrate	- Evitare di stoccare materiale in prossimità delle vetrate.
Caduta di materiale dall'alto	- Evitare di accatastare materiale in modo disordinato ed in posizione pericolante; - evitare di arrampicarsi su scaffali, ripiani o opere provvisori presenti nel luogo di lavoro.
Urto contro arredi, materiali, oggetti	- Evitare di sovraccaricare i ripiani degli arredi di lavoro (rispetto della portata massima dei ripiani); - stoccaggio del materiale sugli arredi in maniera razionale come indicato in fase di informazione e formazione.
Rischio derivante dall'esposizione a prodotti chimici pericolosi	- Divieto di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro oggetto di appalto prodotti chimici pericolosi non autorizzati che possano essere motivo di rischio per le persone. L'eventuale utilizzo di tali prodotti deve essere preventivamente concordato col committente o gestore della struttura; - attenersi alle indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto circa le modalità di utilizzo, di conservazione e assorbimento in caso di accidentale sversamento; - divieto di travasare prodotti chimici all'interno di contenitori anonimi.
Investimento da transito di veicoli in movimento nelle aree esterne	- Procedere a passo d'uomo durante il transito all'interno delle aree esterne di pertinenza della struttura; - Durante il transito prestare attenzione alla presenza di pedoni; - segnalare sempre la propria presenza ai conduttori dei veicoli;

	- E' vietato il parcheggio di veicoli davanti alle uscite di emergenza o lungo le vie di transito esterne, dove il parcheggio può ostacolare la circolazione.
Impedimento, ostruzione, inefficienza dei dispositivi antincendio	E' vietato il deposito di materiale, attrezzature e altri oggetti su tutti i dispositivi antincendio; le predette attrezzature e dispositivi devono essere mantenuti sempre visibili e facilmente raggiungibili.
Ostruzione delle vie di fuga, uscite di emergenza	- Vietare ai lavoratori l'abbandono o deposito di materiali di fronte a porte di emergenza, lungo le vie di fuga, ecc.; vietare l'abbandono, in zone non specificatamente indicate, di materiali che possono essere motivo di inciampo per le persone; - in caso di chiusura / ostruzione temporanea delle vie di fuga, uscite di emergenza, ecc., devono essere concordate con il committente e/o il gestore, appropriate misure di prevenzione e protezione (ad esempio realizzazione di vie di fuga alternative, effettuazione di lavori in orari diversi dalla normale attività lavorativa, ecc.).
Incendio / emergenza	- Divieto di fumare e usare fiamme libere; - divieto di utilizzare prodotti chimici infiammabili se non autorizzati; - prendere visione delle procedure di emergenza da adottare in caso di necessità previste nel piano di emergenza redatto dal gestore della struttura.
Rischio ustioni, rischio infortunistico-meccanico	- Riporre correttamente sui banchi lavoro i macchinari e le attrezzature, evitare sporgenze pericolose; - stoccare correttamente i viveri nelle apposite scaffalature; - prestare particolare attenzione durante la movimentazione di pietanze calde a temperatura elevata.
Rischio biologico	Utilizzo, da parte del personale interessato, di dpi via respiratorie, guanti, abbigliamento da lavoro
Movimentazione pazienti	Utilizzo, da parte del personale interessato, di ausili per la movimentazione pazienti
<u>DIVIETI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO</u> • E' severamente vietato fumare e usare fiamme libere all'interno della sede di lavoro. • Nel caso si evidenzino situazioni di emergenza o di pericolo (incendio, rotture, ecc.) o anomalie, informare immediatamente il personale committente referente. • È vietato assumere comportamenti o compiere di propria iniziativa manovre che possano pregiudicare la propria e altrui sicurezza.	
4	Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali
Le operatrici e gli operatori delle Ditte affidatarie dei servizi dovranno essere dotati/e degli adeguati dispositivi di protezione individuale come previsto dalla propria specifica valutazione dei rischi sulla base	

della mansione da esse/i svolta quali ad esempio:	
- <u>addetti all'assistenza tutelare</u>: indumenti protettivi della pelle, guanti, mascherina di protezione delle vie respiratorie, scarpe antiscivolo; - <u>addetti alle pulizie</u>: indumenti protettivi della pelle, guanti contro le aggressioni chimiche, scarpe antiscivolo, (mascherina di protezione delle vie respiratorie ed occhiali protettivi solo se richiesti dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi utilizzati nelle attività di pulizia); - <u>addetti alla cucina</u>: guanti di protezione (guanti resistenti al calore, guanti in gomma per lavaggio stoviglie e per le operazioni di pulizia dei locali e delle attrezzature, guanti resistenti al calore), calzature di sicurezza con suola antiscivolo, indumenti protettivi della pelle; - <u>addetti alla lavanderia</u>: guanti protettivi, scarpe antiscivolo, indumenti protettivi della pelle; - <u>addetti al servizio infermieristico</u>: indumenti protettivi della pelle, guanti, mascherina di protezione delle vie respiratorie, scarpe antiscivolo; - <u>addetti all'attività di animazione e coordinamento socio-assistenziale</u>: scarpe antiscivolo.	
5	Aree destinate allo stoccaggio dei materiali
Gli addetti della/e società affidataria/e dei servizi dovranno provvedere a stoccare i prodotti di pulizia ed igiene degli ospiti nonché ulteriori materiali in appositi locali o aree destinate a tale scopo (magazzino e/o locale spogliatoio concesso in uso alla cooperativa / impresa affidataria dei servizi). Dovrà essere comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza. Dovrà essere sempre vietato lo stoccaggio di materiale di arredo o comunque combustibile non utilizzato o rotto nelle eventuali stanze adibite ai quadri elettrici e/o all'interno della centrale termica. I prodotti chimici dovranno venire stoccati all'interno di appositi armadietti o di appositi locali chiusi a chiave.	
6	Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza
I locali di lavoro, presso cui andranno ad operare i lavoratori / le lavoratrici della/e società affidataria/e dei servizi, dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili e NASPI. Sono presenti opportuni dispositivi di illuminazione di sicurezza e rilevatori di fumo. Le porte che fungono da uscite di emergenza sono dotate di maniglione antipánico, sono facilmente apribili ed adeguatamente segnalate. I locali sono dotati di opportune porte REI per garantire un'adeguata compartimentazione in caso di incendio. I locali sono dotati di opportuna Cassetta di Primo Soccorso e di locale infermeria. Sono presenti planimetrie che segnalano il posizionamento delle attrezzature antincendio e delle vie di esodo. <u>Verranno stabilite le attività di gestione delle emergenze integrate tra l'Amministrazione contraente e le diverse società operanti e verranno ulteriormente richiamate durante la riunione preliminare di coordinamento.</u> <u>Conseguentemente le prove di evacuazione verranno eseguite in forma congiunta.</u>	
7	Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti
Non previste.	
8	Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro
Non previste.	
9	Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori
I lavoratori e le lavoratrici potranno avvalersi dei servizi igienici e dei locali spogliatoio presenti (e messi a disposizione) all'interno dei locali di lavoro della committenza.	

10	Altre, specificare
Tutti gli operatori e le operatrici dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.	
<u>Verrà fornita alla/e società affidataria/e documentazione completa sulle misure anticontagio in vigore presso la Struttura, anche al fine di vigilare affinché tutti i lavoratori di ditte terze ne rispettino integralmente le disposizioni.</u>	

Si allegano:

- ☐ idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice affidataria dei servizi (**Allegato 1**);
- ☐ informazione sui rischi specifici esistenti all'interno dei locali di lavoro del Committente (**Allegato 2**);
- ☐ verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra il Committente e la Ditta appaltatrice (**Allegato 3**).

Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Cagli (PU), lì

Per il Committente

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Per la Ditta appaltatrice

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Allegato 1	IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008	
-------------------	---	--

Dichiarazione dell'Appaltatore

Impresa appaltatrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di lavoro:	
Referente dei servizi per la ditta:	
Lavoratori / lavoratrici impiegati nel servizio:	

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati ai servizi richiesti:
- organico medio (anno preced.): soci lav. / tecnici / impiegati / operai ;
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di _____ con n. reg. _____;
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: _____;
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL: _____ n. posizione INPS: _____;
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
 - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona del/della Sig./Sig.ra _____;
 - ha nominato il Medico Competente DOTT. _____ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
 - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, Sigg.ri _____;
 - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza;
- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi ai servizi da realizzare, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verranno svolti i servizi oggetto dell'appalto;
- preventivamente all'inizio del servizio, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;

- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione all'opera oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposita tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

La Società affidataria dei servizi dichiara che provvederà a consegnare, presso gli uffici di pertinenza della Committenza, la seguente documentazione:

- ❑ certificato di iscrizione alla CCIAA;
- ❑ autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- ❑ copia libro unico del lavoro relativa alle seguenti sezioni: logo INAIL, nominativo lavoratore, mese, data di assunzione, qualifica (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- ❑ copia documento di valutazione dei rischi per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto;
- ❑ copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- ❑ copia degli attestati di avvenuta formazione dei lavoratori (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto).

Il Datore di Lavoro Appaltatore

Allegato 2	INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008	
-------------------	--	--

A.S.P. Catria e Nerone – CASA PROTETTA - CASA DI RIPOSO
Viale della Vittoria, n. 3

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
LOCALI E SPAZI IN COMUNE	RISCHIO INCENDIO RISCHIO ELETTROCUZIONE RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO RISCHIO DI URTI ED IMPATTI RISCHIO DI CADUTA OGGETTI DALL'ALTO PRESENZA DI RAMPE LUNGO VIE DI CIRCOLAZIONE PRESENZA DI ASCENSORI / MONTALETTIGHE	• Prestare particolare attenzione qualora si proceda su pavimenti scivolosi o in presenza di ostacoli lungo i percorsi di esodo al fine di evitare il rischio di inciampo, scivolamento e conseguente caduta. • Prestare particolare attenzione alla presenza di eventuali mobili, attrezzature, arredi che presentino spigoli, sporgenze e maniglie che possano determinare il pericolo di urti accidentali. • Non utilizzare le attrezzature di lavoro della committente se non dietro autorizzazione. • Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale. • In caso di contatto o inalazione di prodotti chimici consultare le schede di sicurezza specifiche. • Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre. • Evitare l'ingombro della zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permetterne un veloce ed efficace utilizzo. • In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze della committente se si è i primi ad accorgersene. • In caso di emergenza dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno. • I locali di lavoro dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili e idranti. • I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga. • E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.  • Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone. • Obbligo di informare/richiedere l'intervento della ditta committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi. Cavi elettrici: evitare attorcigliamenti e grovigli. Prese multiple: utilizzare solo quelle in dotazione e limitarne l'uso. Interruttori: segnalare qualsiasi manomissione, deformazione o cattivo funzionamento degli stessi. I lavoratori non addestrati sono semplici utilizzatori, non sono autorizzati a fare interventi di manutenzione. Presenza di rampe su alcuni piani del Centro: prestare attenzione durante la circolazione nei vari piani prestare attenzione alla presenza di rampe di collegamento; non correre. Indossare calzature con suola antiscivolo. Presenza di ascensori / montalettighe: divieto di utilizzo di ascensore e/o montalettighe se non abilitati al funzionamento in caso di emergenza.

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
CASA PROTETTA - CASA DI RIPOSO	RISCHIO BIOLOGICO	Un'adeguata FORNITURA DI DPI (guanti monouso in lattice, indumenti protettivi della pelle, mascherine) e un'adeguata SORVEGLIANZA SANITARIA e IGIENE degli addetti sono indispensabili per prevenire questo fattore di rischio.
	RISCHIO CHIMICO	Un'adeguata FORNITURA DI DPI (guanti monouso in lattice, indumenti protettivi della pelle, mascherine) sono indispensabili per prevenire questo fattore di rischio.
	RISCHIO INCENDIO ESPLOSIONE PRIMO SOCCORSO	In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento se si è i primi ad accorgersene. Dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno. Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre. E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere. 
	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Questo fattore di rischio è presente nell'attività dell'assistente di base, in occasione di alcuni interventi di medicazione o durante l'applicazione di particolari terapie sull'ospite, provocando posture incongrue fisse prolungate. Fornire ausili e attrezzature in numero adeguato rispetto al numero e patologia dell'ospite: sollevatori, carrozzine, letti ergonomici.
LOCALI COMUNI/ SERVIZI IGIENICI	RISCHIO INCENDIO ESPLOSIONE PRONTO SOCCORSO	In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento se si è i primi ad accorgersene. Dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno. Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre. E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere. 

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
	RISCHIO DI SCIVOLAMENTO	I principali RISCHI per la sicurezza presenti dell'ambiente di lavoro adibito a servizi igienici sono legati: - alla possibilità di SCIVOLARE per la presenza di pavimenti bagnati e vapori prodotti durante il bagno degli ospiti. Indossare scarpe antiscivolo e prestare estrema attenzione in presenza di pavimento bagnato e scivoloso; provvedere il prima possibile ad asciugare le aree bagnate.
TUTTI I LOCALI DI LAVORO	INCENDIO ESPLOSIONE	Seguire le indicazioni della cartellonistica. Assicurare sempre aree di passaggio sufficientemente ampie. Evitare l'accatastamento di materiali e il posizionamento di attrezzature sulle vie di passaggio abituale; mantenere un lay-out aziendale il più possibile ordinato e razionale. In caso di emergenza (incendio) dirigersi in modo ordinato verso le uscite d'emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno. I locali dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili. E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere. 
AREA LAVANDERIA	INALAZIONE E CONTATTO RUMORE RISCHIO DI SCIVOLAMENTI IMPIEGO ATTREZZATURE DI LAVORO INCENDIO	Indossare indumenti protettivi. Indossare scarpe con fondo antiscivolo. Divieto di fumare e di ingerire cibi. Indossare guanti protettivi per le mani.
AREA CUCINA	RISCHIO DI TAGLI RISCHIO USTIONI	Prestare particolare attenzione durante le operazioni di consegna dei pasti, al fine di evitare il rischio di inciampo e scivolamento: mantenere ordine e pulizia dei luoghi di transito. Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente scrivente se non quelle messe a disposizione e se non preventivamente autorizzati. Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale. E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere. 

Allegato 3	RIUNIONE PRELIMINARE / PERIODICA DI COORDINAMENTO art. 26 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	
-------------------	---	--

Al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d'appalto, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro, il Committente ha provveduto a consegnare ed illustrare alle Imprese Affidatarie il documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività che potranno svolgersi contemporaneamente.

I servizi eseguiti dall'impresa dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori / utenti / ospiti presenti e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi, sia all'interno che al contorno dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni

Verrà fornita alla/e società affidataria/e documentazione completa sulle misure anticontagio in vigore presso la Struttura, anche al fine di vigilare affinché tutti i lavoratori di ditte terze ne rispettino integralmente le disposizioni.

Durante la riunione di coordinamento verranno concordate altresì le attività necessarie per la gestione delle emergenze con particolare riguardo ai sistemi di prevenzione incendi e alla gestione del rischio terremoto.

Cagli (PU), lì

Per il Committente: Firma _____

Per la Società affidataria Firma _____